



Comportamiento del suicidio en Colombia, 2011

Neidi Leonor Macana Tuta

*Trabajadora social, especialista en Gerencia Social, maestría en Terapia Familiar Sistémica
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Bogotá, D.C., Colombia*

Resumen

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia, a través de su sistema de vigilancia epidemiológica –SIVELCE–, recopila la información sobre el ejercicio médico-legal de clínica y patología forense de todo el país, de sus puntos de atención directa (sedes Regionales y Seccionales, y Unidades Básicas) e indirecta (municipios en los cuales los médicos oficiales o médicos en servicio social obligatorio realizan este tipo de pericias).

Para el caso del suicidio como manera de muerte, se encontró que en el año 2011 este fenómeno representó el 7 % de las muertes violentas en Colombia con 1.889 casos y una tasa de 4 suicidios por 100.000 habitantes. Hubo un incremento de 1,3 % (25 casos) con respecto al año anterior.

Desde el año 2006, el fenómeno del suicidio en Colombia ha presentado una tendencia al aumento según el registro del Sistema Médico Forense Colombiano, con una proporción que ha oscilado entre 0,21 y 3,9 % por año. Esta tendencia es significativa dado que el suicidio es considerado como un problema prevenible de salud pública, según la Organización Mundial de la Salud (OMS)¹.

Se encontró que el mayor número de suicidios ocurrió en el grupo etario de 15 a 34 años de edad, con 979 casos; es decir, el 51,8 % de los casos correspondió a la población de adolescentes y adultos jóvenes. Este hallazgo es de gran relevancia ya que denota que en Colombia, durante el 2011, la población más joven fue la que más recurrió a la terminación autoinfligida de la vida, fenómeno presente en un tercio de los países del mundo, por lo cual se ha considerado a los jóvenes como el grupo de mayor riesgo.

El 80,6 % de los casos se presentó en personas del sexo masculino y 19,4 % en el sexo femenino, para una razón hombre a mujer de 4 a 1, tendencia de los últimos cinco años. Al igual que en los años anteriores, predominó un nivel educativo básico (primaria seguido de secundaria), así como el estado conyugal de “soltero”.

1 El suicidio, un problema de salud pública enorme y, sin embargo, prevenible, según la OMS. Disponible en: www.who.int/entity/mediacentre/news/releases/2004/pr61/es/. Centro de prensa de la OMS, 2004.

Abstract

The National Institute of Legal Medicine and Forensic Sciences of Colombia, by means of its epidemiological surveillance system -SIVELCE-, gathers information about the medical-legal clinical and forensic pathology practice all over the country, from its direct service points (Regional and Sectional headquarters, and Basic Units), and indirect (towns in which the official medical doctors or mandatory social service medical doctors practice this type of expertise).

For the case of suicide as manner of death, it was found that in the year 2011, this phenomenon represented 7% of the violent deaths in Colombia with 1.889 cases and a rate of four suicides per 100.000 inhabitants. There was an increase of 1,3% (25 cases) with regard to the previous year.

Since the year 2006, the phenomenon of suicide in Colombia has shown a rising tendency according to the registry of the Colombian Medical-Forensic System, with a ratio that varies between 0,21 and 3,9% per year. This tendency is significant given the fact that suicide is considered a public health preventable problem, according to the World Health Organization (OMS)².

It was found that the highest number of suicides occurred in the age group from 15 to 34 years old, with 979 cases; in other words, 51,8% of the cases corresponded to the adolescent and young adult population. This finding is very relevant because it shows that in Colombia, during 2011, the youngest population was the one which mostly resorted to a self-inflicted termination of life, a phenomenon that is present in one third of the countries over the world, reason why young people have been considered as the highest risk group.

An 80,6% of the cases occurred in male people and 19,4% in females, for a man to woman ratio of 4:1, which has been the tendency for the last five years. As in previous years, a basic education level prevailed (primary education followed by high school), as well as the “single” marital status.

2 “El suicidio, un problema de salud pública enorme y, sin embargo, prevenible, según la OMS”. Disponible en: www.who.int/entity/mediacentre/news/releases/2004/pr61/es/. Centro de prensa de la OMS, 2004.



Introducción


La Organización Mundial de la Salud proyectó para el 2020, un aumento del 50% en el suicidio, fenómeno que va a alcanzar los 1,53 millones de muertes (González, 2007, p. 182). Urge, entonces, la necesidad de implementar acciones interinstitucionales en el abordaje de esta problemática social, orientadas a la prevención e intervención oportuna y eficaz de los factores precipitantes del suicidio.

El suicidio es un problema que requiere atención especial en todos los sectores –educativo, salud, protección y justicia– y debe ser contemplado en las políticas públicas relacionadas con infancia y adolescencia, discapacidad, mujer y “género” (*gender*) en nuestro contexto colombiano, con el objeto de definir lineamientos para su abordaje como problema social.

Resultados


En el 2011, en el territorio nacional se practicaron 1.889 necropsias médico-legales con probable manera de muerte por suicidio, realizadas por peritos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses o por médicos oficiales de todo el territorio nacional, es decir, un aumento de 25 casos (1,3 %) en relación con el año anterior.

Figura 1. Suicidios, según año del hecho, Colombia, 2002-2011



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses/Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia / Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres / Sistema de Información Nacional de Estadísticas Indirectas

Figura 2. Suicidios, según año del hecho, tasa por 100.000 habitantes, Colombia, 2002-2011



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses/Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia / Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres / Sistema de Información Nacional de Estadísticas Indirectas

Distribución socio-demográfica

De acuerdo con el análisis de las variables socio-demográficas del fenómeno para el año 2011, se estableció de acuerdo con el cuadro 1 que la conducta suicida fue consumada en un porcentaje mayor por hombres (80,62 %, 1.523 casos) y 366 casos (19,38 %) por mujeres. Así, se pudo establecer que para el periodo de tiempo analizado, por suicidio se presentó la muerte de cuatro hombres por cada mujer. Con respecto al año anterior, tanto en hombres como en mujeres hubo un incremento de 25 casos, en proporción de tres y veintidós casos, respectivamente.

Cuadro 1. Suicidio, según grupos de edad y sexo, Colombia, 2011

Rango de edad (años)	Hombres		Mujeres		Total	
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
05 a 9	3	0,14	1	0,05	4	0,09
10 a 14	32	1,43	20	0,93	52	1,18
15 a 17	78	5,72	59	4,55	137	5,15
18 a 19	79	8,84	29	3,42	108	6,20
20 a 24	246	11,73	68	3,38	314	7,64
25 a 29	206	11,32	44	2,37	250	6,80
30 a 34	147	9,07	23	1,35	170	5,11
35 a 39	123	8,61	18	1,18	141	4,77
40 a 44	125	8,93	22	1,44	147	5,03
45 a 49	109	8,17	26	1,79	135	4,84
50 a 54	97	8,59	20	1,61	117	4,93
55 a 59	90	10,01	10	1,01	100	5,29
60 a 64	57	8,15	9	1,16	66	4,48
65 a 69	38	7,43	6	1,04	44	4,04
70 a 74	41	10,75	3	0,66	44	5,25
75 a 79	17	6,28	4	1,16	21	3,41
80 y más	33	12,82	4	1,13	37	6,04
Sin información	2	-	-	-	2	-
Total	1.523	6,70	366	1,57	1.889	4,10

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses / Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia / Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres / Sistema de Información Nacional de Estadísticas Indirectas

En el cuadro 1 se observa el mayor número de casos en el rango etario de adultos jóvenes de 20 a 34 años de edad (38,86 %), con un predominio del fenómeno en el grupo de 20 a 24 años (16,62 %), seguido con 13,23 %, por el grupo de 25 a 29 años. Esta tendencia ha permanecido en los últimos años.

A la población adolescente de 15 a 17 años correspondió la participación porcentual de 7,25 % de los casos de suicidio, la cual aumentó con respecto a los años anteriores: 6,86 % en el 2010, 6,93 % en el 2009 y 5,97 % en el 2008.

Se resalta, asimismo, el incremento en la tasa de suicidios por 100.000 habitantes en la población de más de 80 años de edad, al pasar de 5,73 en 2010 a 6,04 en 2011.

Como sucedió en los años anteriores, se pudo precisar que la población que murió en el 2011 de manera autoinfligida contaba con niveles básicos de educación, con predominio de primaria con 489 casos, seguido de la secundaria con 487 casos; sin embargo, se destaca el número significativo de casos (710 necropsias, 37,58 %) en los que no hay registro de esta información (cuadro 2).

Cuadro 2. Suicidio, según sexo y escolaridad, Colombia, 2011

Escolaridad	Hombre	Mujer	Total
Básica primaria	407	82	489
Básica secundaria	383	104	487
Ninguna	55	8	63
Superior	68	24	92
Técnica o tecnológica	34	14	48
Sin información	576	134	710
Total	1.523	366	1.889

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses / Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia / Sistema de Información Red de Desaparecidos y Caddáveres / Sistema de Información Nacional de Estadísticas Indirectas

En relación con la variable del estado conyugal, el fenómeno del suicidio en Colombia no presentó un comportamiento estable en los últimos años, con predominio del estado de soltero en 31,55% (596 casos), seguido de la unión libre (340 registros, 18,0%), y en 33,6 % de los casos no se registró la información del estado civil (cuadro 3).

Cuadro 3. Suicidio, según estado conyugal, Colombia, 2011

Estado conyugal	Hombres	Mujeres	Total
Casado	188	32	220
Divorciado o separado	54	14	68
No aplica	3	1	4
Soltero	492	104	596
Unión libre	258	82	340
Viudo	16	10	26
Sin Información	512	123	635
Total	1.523	366	1.889

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses / Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia / Sistema de Información Red de Desaparecidos y Caddáveres / Sistema de Información Nacional de Estadísticas Indirectas

El cuadro 4 muestra que los desempleados presentaron las mayores cifras de suicidio de todas las demás estratificaciones (9,79%), más representativo en hombres con 8,42% del total. Los estudiantes y las personas con ocupaciones relacionadas con actividades agrícolas, forestales, pecuarias y pesqueras, ocuparon el segundo y tercer puesto, respectivamente. Para esta variable, la mayor frecuencia de registros en mujeres se dio en la categoría de amas de casa o encargadas del hogar, con 26,5%.

Cuadro 4. Suicidio, según sexo y ocupación de la víctima, Colombia, 2011

Ocupación	Hombres	Mujeres	Total
Ninguna	159	26	185
Estudiante	104	56	160
Agricultores y trabajadores forestales, pecuarios y pesqueros	152	1	153
Personal doméstico, aseadores, lavaderos, planchadores y afines	101	13	114
Encargado del hogar (rol del hogar, ama de casa)	3	97	100
Representantes comerciales y técnicos de ventas	68	9	77
Oficiales y operarios de la construcción	52	-	52
Miembros de las fuerzas militares y de policía	48	1	49
Otros trabajadores empleados sin ocupación especificada	44	3	47
Vigilantes y celadores	29	1	30
Vendedores y demostradores de tiendas, almacenes y afines	21	3	24
Mecánicos y ajustadores de máquinas y equipos	21	-	21
Personal al servicio directo de los pasajeros	19	-	19
Vendedores ambulantes	19	-	19
Conductores de vehículos de motor	15	-	15
Otros trabajadores independientes sin ocupación especificada	12	2	14
Médicos, profesionales en ciencias de la salud y afines	8	5	13
Artesanos	9	2	11
Auxiliares administrativos y afines	6	5	11
Arquitectos, ingenieros y afines	10	-	10
Trabajadores de los cuidados personales y afines	4	5	9
Electrotécnicos	7	-	7
Mensajeros, porteadores y repartidores	5	-	5
Operarios de la madera	5	-	5
Operarios del procesamiento de alimentos y afines	5	-	5
Profesionales de la educación	4	1	5
Profesionales en organización, administración de empresas, análisis financiero y afines	4	1	5
Encargados de servicios de apoyo a la producción	2	2	4
Obreros del transporte	4	-	4
Operarios de pieles, cuero y calzado	4	-	4
Profesionales del derecho	3	1	4
Operarios de los textiles, de la confección y afines	2	1	3
Compositores, músicos y cantantes	3	-	3
Escritores, artistas creativos y ejecutantes	2	1	3
No aplica	2	1	3
Operarios de la metalurgia y afines	3	-	3
Personal de servicios de restaurantes, alimentos y bebidas	3	-	3
Publicistas y afines	3	-	3
Recolectores de material reciclable	3	-	3
Técnicos, posecundaria no universitarios y asistentes de la medicina moderna y la salud	3	-	3
Conductores de vehículos y operadores de equipos pesados móviles	2	-	2
Inspectores de obras, seguridad y salud y control de calidad	2	-	2
Limpiabotas y otros trabajadores callejeros	2	-	2
Miembros del Poder Ejecutivo, de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración pública	1	1	2
Técnicos en diseño y decoradores	1	1	2
Técnicos en programación y control informáticos	2	-	2
Operadores de equipos ópticos y electrónicos	1	-	1
Empleados de servicios de información a clientes	1	-	1
Locutores de radio, televisión y afines	1	-	1

Ocupación	Hombres	Mujeres	Total
Mineros, canteros, pegadores y labrantes de piedra	1	-	1
Operadores de maquinaria agrícola móvil y de otras máquinas móviles	1	-	1
Personal de los servicios de protección y seguridad	1	-	1
Profesionales de la informática	1	-	1
Profesionales en ciencias económicas, sociales y humanas	1	-	1
Sacerdotes y religiosos de distintas doctrinas	1	-	1
Técnicos en navegación marítima y aeronáutica	1	-	1
Trabajador sexual	-	1	1
Sin información	532	126	658
Total	1.523	366	1.889

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses / Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia / Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres / Sistema de Información Nacional de Estadísticas Indirectas

Distribución según características del hecho

El mecanismo causal más utilizado por los hombres fue el ahorcamiento (685 casos, 44,98%), seguido por el proyectil de arma de fuego (16,87%) y la intoxicación (16,61%), según el cuadro 5. En el sexo femenino, el método más frecuente de suicidio lo constituyó la intoxicación (138 casos, 37,70%), seguido del ahorcamiento (35,24%).

Cuadro 5. Suicidio, según sexo y causa de muerte, Colombia, 2011

Causa	Hombres	Mujeres	Total
Ahorcamiento	685	129	814
Intoxicación	253	138	391
Proyectil de arma de fuego	257	18	275
Contundente o caída	47	23	70
Corto-punzante	17	1	18
Sumersión o inmersión	12	-	12
Cortante	7	1	8
Sofocación	5	3	8
Quemaduras	3	2	5
Corto-contundente	1	1	2
Otros	1	1	2
Sin información	235	49	284
Total	1.523	366	1.889

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses / Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia / Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres / Sistema de Información Nacional de Estadísticas Indirectas

La identificación de las posibles razones por las cuales las personas se suicidaron, en su gran complejidad escapa muchas veces al alcance de la información que se allega para el momento de la realización de la necropsia médico-legal, de tal suerte que en 53,63 % de los casos no se contó con esta información. De los casos en los que sí se tuvo alguna información sobre esta variable, se pudo precisar que predominó como motivo referido, en ambos sexos, el conflicto de pareja (205 casos, 23,4 %) y, en segundo lugar, la enfermedad física o mental con 23,17 % (cuadro 6).

Cuadro 6. Suicidio, según razón y sexo, Colombia, 2011

Razón del suicidio	Hombres	Mujeres	Total
Conflicto con pareja o ex pareja	155	50	205
Desamor	90	35	125
Económicas	109	5	114
Enfermedad física o mental	152	51	203
Escolares o educativas	8	-	8
Jurídicas	14	1	15
Laborales	13	2	15
Maltrato físico, sexual o psicológico	7	2	9
Muerte de un familiar o amigo	18	7	25
Otras	122	34	156
Suicidio de un familiar o amigo	-	1	1
Sin información	835	178	1.013
Total	1.523	366	1.889

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses / Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia / Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres / Sistema de Información Nacional de Estadísticas Indirectas

Distribución temporal


En el año 2011, la frecuencia del fenómeno del suicidio presentó una tendencia estable, excepto para el mes de enero donde se evidenció un importante incremento del 28,7% en relación con los demás meses. Como en el año anterior, el mes con el menor número de casos (7,41%) fue febrero (cuadro 7). En los años precedentes no se identificó una constante con respecto a esta variable, pues su dinámica ha sido fluctuante de un año a otro (figura 3).

Cuadro 7. Suicidio, según mes del hecho y sexo, Colombia, 2011

Mes	Hombres	Mujeres	Total
Enero	157	40	197
Febrero	117	23	140
Marzo	123	31	154
Abril	124	23	147
Mayo	137	29	166
Junio	129	27	156
Julio	131	35	166
Agosto	122	32	154
Septiembre	129	24	153
Octubre	113	39	152
Noviembre	117	28	145
Diciembre	124	35	159
Total	1.523	366	1.889

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses / Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia / Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres / Sistema de Información Nacional de Estadísticas Indirectas

Figura 3. Suicidios, según mes del hecho, Colombia, 2011



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses / Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia / Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres / Sistema de Información Nacional de Estadísticas Indirectas

La ocurrencia de los suicidios en el 2011 se concentró en domingo (19,74 %), seguido del lunes y el sábado con 15,14 % y 13,98 %, respectivamente (cuadro 8).

Cuadro 8. Suicidio, según día del hecho y sexo, Colombia, 2011

Día	Hombres	Mujeres	Total
Lunes	227	59	286
Martes	209	45	254
Miércoles	193	47	240
Jueves	199	42	241
Viernes	178	53	231
Sábado	209	55	264
Domingo	308	65	373
Total	1.523	366	1.889

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses / Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia / Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres / Sistema de Información Nacional de Estadísticas Indirectas

En el 2011, el rango horario más escogido para la consumación del suicidio fue entre las 00:00 y las 02:59, franja en la que se registró el 49,44 % de los eventos (cuadro 9).

Cuadro 9. Suicidios, según rango de hora del hecho y sexo, Colombia, 2011

Rango de hora	Hombres	Mujeres	Total
00:00-02:59	745	189	934
03:00-05:59	88	12	100
06:00-08:59	110	18	128
09:00-11:59	96	31	127
12:00-14:59	89	23	112
15:00-17:59	88	20	108
18:00-20:59	93	29	122
21:00-23:59	75	20	95
Sin información	139	24	163
Total	1.523	366	1.889

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses / Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia / Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres / Sistema de Información Nacional de Estadísticas Indirectas

Según el cuadro 10, el 57,12 % de las muertes autoinfligidas se presentó en espacios privados como son las viviendas, entre otras cosas, un sitio de preferencia para consumir este tipo de actos porque es un espacio que le permite al individuo controlar y adecuar las condiciones

para ejecutarlo. Los otros sitios utilizados están relacionados también con alojamientos como espacios cerrados, tales como fincas o haciendas y hospedajes.

Cuadro 10. Suicidios, según escenario del hecho y sexo, Colombia, 2011

Escenario del hecho	Hombres	Mujeres	Total
Áreas deportivas o recreativas	8	-	8
Calle (autopista, avenida, dentro de la ciudad)	6	-	6
Carretera (fuera de la ciudad)	2	-	2
Centro de atención médica (hospital, clínica, consultorio, etc.)	26	1	27
Centro educativo (jardín, colegio, universidad, centro de capacitación)	4	1	5
Centros de reclusión	19	1	20
Espacios acuáticos al aire libre (mar, río, arroyo, humedal, embalse, etc.)	7	3	10
Espacios terrestres al aire libre (bosque, potrero, montaña, playa, etc.)	29	-	29
Establecimiento comercial (tienda, centro comercial, almacén)	9	4	13
Establecimiento industrial (fábrica, planta)	7	-	7
Establecimientos dedicados a la administración pública (cortes, juzgados, ministerios, etc.)	2	-	2
Establecimientos financieros y relacionados (bancos, fiduciarias, etc.)	1	-	1
Estacionamientos y parqueaderos	3	-	3
Finca o hacienda	33	5	38
Guarniciones militares o de policía	32	-	32
Hospedaje (alojamiento en hoteles, campamentos y otros tipos de hospedaje no permanente, moteles, etc.)	34	10	44
Institución residencial	3	-	3
Lugar público sin otra indicación	9	1	10
Lugares de cuidado de personas (hospicios, orfanatos, hogares geriátricos, etc.)	3	1	4
Oficinas o edificio para oficinas	8	1	9
Otros	29	6	35
Sitio de culto (capilla, iglesia, templo, etc.)	4	-	4
Taller	3	-	3
Terminales de pasajeros (aeropuertos, terminales de buses, estaciones de transmilenio, estaciones de trenes)	2	-	2
Terreno baldío	22	-	22
Vehículo de transporte	5	-	5
Vehículo de transporte sanitario - ambulancia	-	1	1
Vía pública (andén, puente peatonal, paradero, zona verde, etc.)	69	13	82
Vivienda	842	237	1.079
Zona de actividades agropecuarias	52	10	62
Sin información	250	71	321
Total	1.523	366	1.889

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses / Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia / Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres / Sistema de Información Nacional de Estadísticas Indirectas

La ciudad que registró en el 2011 el mayor número de muertes por suicidio fue Bogotá, con 277 casos (14,66 %), con una tasa de 3,7 por 100.000 habitantes, seguida por Medellín (6,08 %), Cali (3,91 %), Pasto (1,85 %) e Ibagué, Cartagena y Barranquilla, cada una con 1,64 % (cuadro 11).

El departamento que registró la mayor frecuencia de suicidios fue Antioquia, con 313 casos, seguido por el Valle del Cauca (184), Cundinamarca (114) y Santander (106) (cuadro 11).

Cuadro 11. Casos y tasas de suicidio por 100.000 habitantes, según departamento y municipio, Colombia, 2011

Código DIVIPOLA	Departamento y Municipio del Hecho	Hombres		Mujeres		Total	
		Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
91	Amazonas	5	13,54	-	-	5	6,86
91405	La Chorrera	1	52,74	-	-	1	27,31
91001	Leticia	4	20,03	-	-	4	10,00
5	Antioquia	249	8,30	64	2,04	313	5,09
5002	Abejorral	-	-	1	10,41	1	5,08
5030	Amagá	1	6,91	2	14,09	3	10,47
5031	Amalfi	1	9,07	-	-	1	4,66
5034	Andes	5	22,18	-	-	5	11,33
5040	Anorí	1	11,94	-	-	1	6,16
5045	Apartadó	2	2,50	3	3,85	5	3,16
5079	Barbosa	1	4,29	1	4,23	2	4,26
5088	Bello	14	6,87	1	0,46	15	3,56
5086	Belmira	1	29,01	-	-	1	15,30
5091	Betania	3	58,09	-	-	3	30,97
5093	Betulia	2	22,63	-	-	2	11,60
5113	Buritica	1	28,03	-	-	1	14,80
5129	Caldas	6	16,36	1	2,67	7	9,45
5138	Cañasgordas	1	11,56	-	-	1	5,95
5147	Carepa	1	3,94	1	3,99	2	3,97
5150	Carolina	1	52,44	-	-	1	26,60
5154	Caucasia	3	6,09	-	-	3	2,95
5172	Chigorodó	3	8,66	-	-	3	4,36
5190	Cisneros	1	21,66	-	-	1	10,74
5206	Concepción	1	51,23	-	-	1	25,97
5209	Concordia	5	46,38	1	9,79	6	28,57
5212	Copacabana	6	18,69	2	5,79	8	12,00
5234	Dabeiba	1	8,20	1	8,67	2	8,43
5237	Don Matías	1	10,17	1	9,49	2	9,82
5240	Ebéjico	-	-	1	16,34	1	7,99
5250	El Bagre	1	3,93	-	-	1	2,07
5148	El Carmen de Viboral	2	8,83	-	-	2	4,50
5697	El Santuario	2	15,04	2	14,78	4	14,91
5266	Envigado	11	11,28	3	2,86	14	6,92
5282	Fredonia	1	8,96	-	-	1	4,53
5284	Frontino	1	10,76	1	11,61	2	11,17
5308	Girardota	3	12,34	-	-	3	6,07
5310	Gómez Plata	1	15,67	-	-	1	8,19
5313	Granada	2	40,52	-	-	2	20,36
5318	Guarne	5	22,43	-	-	5	11,26
5360	Itagüí	11	8,87	1	0,76	12	4,70
5361	Ituango	2	17,16	-	-	2	8,87
5364	Jardín	1	14,11	1	14,37	2	14,24
5368	Jericó	1	16,39	-	-	1	8,07
5376	La Ceja	2	8,02	-	-	2	3,99
5380	La Estrella	3	10,52	1	3,34	4	6,85
5390	La Pintada	1	29,70	-	-	1	14,76
5400	La Unión	1	10,52	-	-	1	5,35
5425	Maceo	1	26,62	1	29,21	2	27,86
5440	Marinilla	2	7,91	-	-	2	3,99
5001	Medellín	86	7,71	29	2,31	115	4,86
5467	Montebello	1	28,84	-	-	1	14,89

Cuadro 11. Casos y tasas de suicidio por 100.000 habitantes, según departamento y municipio, Colombia, 2011

Código DIVIPOLA	Departamento y Municipio del Hecho	Hombres		Mujeres		Total	
		Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
5483	Nariño	2	23,08	-	-	2	12,08
5490	Necoclí	1	3,51	-	-	1	1,78
5541	Peñol	2	25,10	-	-	2	12,45
5579	Puerto Berrio	2	9,36	-	-	2	4,59
5591	Puerto Triunfo	1	10,16	-	-	1	5,41
5607	Retiro	1	10,70	-	-	1	5,47
5615	Rionegro	4	7,17	3	5,31	7	6,23
5642	Salgar	3	32,30	1	11,66	4	22,39
5656	San Jerónimo	1	16,20	-	-	1	8,15
5659	San Juan de Urabá	-	-	1	8,77	1	4,28
5660	San Luis	2	34,50	-	-	2	18,23
5664	San Pedro de los Milagros	1	7,94	-	-	1	4,04
5665	San Pedro de Urabá	2	12,96	-	-	2	6,60
5667	San Rafael	1	15,24	1	15,11	2	15,18
5674	San Vicente	1	11,04	-	-	1	5,52
5679	Santa Bárbara	1	8,86	-	-	1	4,40
5686	Santa Rosa de Osos	7	40,62	-	-	7	20,69
5736	Segovia	-	-	1	5,40	1	2,62
5756	Sonsón	1	5,42	1	5,45	2	5,44
5789	Támesis	1	12,83	-	-	1	6,50
5837	Turbo	4	5,51	-	-	4	2,79
5847	Urrao	1	4,60	1	4,87	2	4,73
5861	Venecia	1	14,35	-	-	1	7,50
5887	Yarumal	5	22,77	-	-	5	11,21
5895	Zaragoza	1	6,48	-	-	1	3,42
81	Arauca	11	8,71	3	2,42	14	5,59
81001	Arauca	5	12,06	1	2,38	6	7,19
81220	Cravo Norte	1	57,87	-	-	1	28,89
81736	Saravena	4	17,18	2	8,97	6	13,16
81794	Tame	1	3,83	-	-	1	1,97
8	Atlántico	54	4,67	8	0,67	62	2,64
8078	Baranoa	1	3,88	-	-	1	1,96
8001	Barranquilla	29	5,25	2	0,34	31	2,72
8141	Candelaria	1	16,15	-	-	1	8,36
8296	Galapa	1	6,38	-	-	1	3,23
8433	Malambo	5	10,01	-	-	5	5,04
8436	Manatí	1	14,67	-	-	1	7,34
8558	Polonuevo	2	28,64	-	-	2	14,54
8573	Puerto Colombia	1	7,10	-	-	1	3,59
8606	Repelón	1	8,57	-	-	1	4,43
8638	Sabanalarga	1	2,32	-	-	1	1,17
8685	Santo Tomás	1	8,41	-	-	1	4,21
8758	Soledad	10	4,58	5	2,19	15	3,36
8849	Usiacurí	-	-	1	24,03	1	11,43
11	Bogotá, D.C.	229	6,36	48	1,24	277	3,71
11001	Bogotá, D.C.	229	6,36	48	1,24	277	3,71
13	Bolívar	35	3,50	14	1,40	49	2,45
13052	Arjona	2	5,88	2	6,00	4	5,94
13001	Cartagena	24	5,21	7	1,41	31	3,24
13188	Cicuco	-	-	1	18,16	1	9,02
13244	El Carmen de Bolívar	3	8,07	1	2,88	4	5,57
13430	Magangué	2	3,21	1	1,64	3	2,44
13433	Mahates	1	7,90	-	-	1	4,08
13442	María La Baja	-	-	1	4,42	1	2,14

Cuadro 11. Casos y tasas de suicidio por 100.000 habitantes, según departamento y municipio, Colombia, 2011

Código DIVIPOLA	Departamento y Municipio del Hecho	Hombres		Mujeres		Total	
		Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
13683	Santa Rosa	1	9,21	-	-	1	4,83
13836	Turbaco	2	5,89	1	2,91	3	4,39
15	Boyacá	39	6,14	11	1,73	50	3,94
15047	Aquitania	1	12,36	-	-	1	6,30
15092	Betéitiva	1	88,89	-	-	1	44,62
15176	Chiquinquirá	2	6,64	-	-	2	3,25
15204	Cómbita	1	11,47	-	-	1	7,18
15238	Duitama	4	7,69	2	3,39	6	5,41
15299	Garagoa	-	-	1	11,53	1	5,94
15317	Guacamayas	1	111,73	-	-	1	53,76
15325	Guayatá	2	68,00	-	-	2	35,64
15425	Macanal	1	40,73	-	-	1	20,90
15469	Moniquirá	1	9,22	1	9,28	2	9,25
15476	Motavita	1	26,03	1	27,03	2	26,53
15491	Nobsa	-	-	1	12,35	1	6,29
15494	Nuevo Colón	1	30,35	-	-	1	15,67
15516	Paipa	3	20,66	-	-	3	10,13
15572	Puerto Boyacá	2	7,36	1	3,80	3	5,61
15759	Sogamoso	5	9,14	-	-	5	4,34
15778	Sutatenza	1	46,77	-	-	1	23,42
15808	Tinjacá	1	63,57	-	-	1	33,23
15816	Togüí	-	-	1	42,27	1	19,65
15001	Tunja	10	12,03	3	3,28	13	7,45
15407	Villa de Leyva	1	13,78	-	-	1	6,86
17	Caldas	37	7,71	17	3,40	54	5,51
17013	Aguadas	-	-	1	8,60	1	4,36
17042	Anserma	1	5,96	1	5,70	2	5,83
17050	Aranzazu	1	16,40	1	17,02	2	16,71
17174	Chinchiná	2	7,94	2	7,38	4	7,65
17380	La Dorada	4	10,85	-	-	4	5,30
17001	Manizales	17	9,16	10	4,89	27	6,92
17433	Manzanares	2	16,43	1	8,47	3	12,51
17524	Palestina	1	11,00	-	-	1	5,59
17614	Riosucio	2	7,02	-	-	2	3,41
17616	Risaralda	1	19,11	-	-	1	9,97
17653	Salamina	3	31,62	-	-	3	16,67
17662	Samaná	2	14,89	-	-	2	7,77
17873	Villamaría	1	3,98	1	3,70	2	3,84
18	Caquetá	4	1,75	1	0,44	5	1,10
18001	Florencia	3	3,81	-	-	3	1,87
18756	Solano	1	8,92	-	-	1	4,57
18785	Solita	-	-	1	22,51	1	10,93
85	Casanare	8	4,74	6	3,68	14	4,22
85125	Hato Corozal	1	16,69	1	18,84	2	17,70
85139	Maní	1	17,07	-	-	1	8,97
85162	Monterrey	-	-	1	14,26	1	7,13
85225	Nunchía	1	22,17	-	-	1	11,53
85250	Paz de Ariporo	2	14,77	1	7,51	3	11,17
85325	San Luis de Palenque	1	23,76	1	29,41	2	26,29
85001	Yopal	2	3,15	2	3,17	4	3,16
19	Cauca	45	6,67	11	1,68	56	4,21
19050	Argelia	1	7,77	-	-	1	3,89
19075	Balboa	1	7,74	-	-	1	4,04
19110	Buenos Aires	-	-	1	6,78	1	3,34

Cuadro 11. Casos y tasas de suicidio por 100.000 habitantes, según departamento y municipio, Colombia, 2011

Código DIVIPOLA	Departamento y Municipio del Hecho	Hombres		Mujeres		Total	
		Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
19130	Cajibío	1	5,13	-	-	1	2,75
19137	Caldono	1	5,98	-	-	1	3,11
19142	Caloto	2	23,17	1	11,28	3	17,14
19212	Corinto	2	13,00	-	-	2	6,60
19256	El Tambo	1	4,12	1	4,42	2	4,27
19290	Florencia	2	63,88	-	-	2	32,87
19355	Inzá	-	-	1	7,23	1	3,44
19455	Miranda	1	5,36	-	-	1	2,71
19473	Morales	1	7,49	-	-	1	3,96
19517	Páez	1	5,70	-	-	1	2,98
19532	Patía	1	5,61	1	5,85	2	5,73
19548	Piendamó	2	9,89	2	10,21	4	10,05
19001	Popayán	18	13,89	-	-	18	6,72
19573	Puerto Tejada	1	4,60	-	-	1	2,22
19622	Rosas	1	14,44	-	-	1	7,70
19698	Santander de Quilichao	2	4,62	1	2,24	3	3,41
19743	Silvia	1	6,21	-	-	1	3,16
19785	Sucre	1	21,68	-	-	1	11,23
19807	Timbío	1	6,09	2	12,66	3	9,31
19821	Toribio	3	20,55	1	7,48	4	14,31
20	Cesar	32	6,55	10	2,04	42	4,29
20011	Aguachica	4	9,24	2	4,39	6	6,75
20013	Agustín Codazzi	2	7,54	-	-	2	3,83
20060	Bosconia	3	17,00	-	-	3	8,64
20250	El Paso	2	17,87	1	9,18	3	13,59
20383	La Gloria	2	28,52	-	-	2	14,69
20400	La Jagua de Ibirico	2	17,44	-	-	2	9,02
20621	La Paz	-	-	1	9,11	1	4,44
20517	Pailitas	2	23,65	-	-	2	11,97
20550	Pelaya	1	11,42	-	-	1	5,75
20001	Valledupar	14	6,97	6	2,82	20	4,84
27	Chocó	5	2,09	1	0,41	6	1,25
27361	Istmina	-	-	1	7,68	1	4,06
27001	Quibdó	5	8,78	-	-	5	4,36
23	Córdoba	30	3,72	8	1,00	38	2,36
23090	Canalete	1	9,52	-	-	1	5,08
23162	Cereté	1	2,32	-	-	1	1,13
23300	Cotorra	1	12,90	-	-	1	6,54
23417	Lorica	2	3,47	-	-	2	1,74
23466	Montelíbano	-	-	2	5,31	2	2,69
23001	Montería	17	8,43	5	2,34	22	5,29
23500	Moñitos	1	7,51	-	-	1	3,88
23570	Pueblo Nuevo	1	5,45	-	-	1	2,81
23660	Sahagún	1	2,26	-	-	1	1,12
23672	San Antero	3	20,33	-	-	3	10,30
23675	San Bernardo del Viento	1	5,80	-	-	1	3,00
23678	San Carlos	1	7,55	-	-	1	3,90
23855	Valencia	-	-	1	5,29	1	2,55
25	Cundinamarca	88	7,01	26	2,06	114	4,53
25035	Anapoima	1	15,84	-	-	1	7,98
25053	Arbeláez	-	-	1	17,28	1	8,26
25095	Bituima	1	73,69	-	-	1	38,70
25126	Cajicá	1	3,85	1	3,81	2	3,83
25151	Cáqueza	1	11,69	-	-	1	5,97

Cuadro 11. Casos y tasas de suicidio por 100.000 habitantes, según departamento y municipio, Colombia, 2011

Código DIVIPOLA	Departamento y Municipio del Hecho	Hombres		Mujeres		Total	
		Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
25154	Carmen de Carupa	1	22,57	-	-	1	11,34
25175	Chía	2	3,63	2	3,35	4	3,48
25181	Choachí	1	17,71	-	-	1	9,15
25214	Cota	1	8,88	-	-	1	4,37
25245	El Colegio	1	9,47	-	-	1	4,69
25269	Facatativá	4	6,57	3	4,88	7	5,72
25279	Fómeque	2	31,36	-	-	2	16,43
25281	Fosca	-	-	1	28,61	1	14,02
25286	Funza	1	2,97	-	-	1	1,43
25290	Fusagasugá	7	11,46	-	-	7	5,64
25307	Girardot	3	6,18	-	-	3	2,93
25322	Guasca	1	14,20	-	-	1	7,24
25335	Guayabetal	1	41,31	-	-	1	20,56
25377	La Calera	-	-	2	15,35	2	7,67
25394	La Palma	-	-	1	18,96	1	9,62
25398	La Peña	1	28,98	-	-	1	14,27
25426	Machetá	1	30,82	-	-	1	15,34
25430	Madrid	2	5,58	1	2,80	3	4,19
25438	Medina	1	18,90	-	-	1	10,00
25473	Mosquera	2	5,40	-	-	2	2,68
25488	Nilo	1	8,64	-	-	1	6,02
25491	Nocaima	1	24,63	-	-	1	12,73
25513	Pacho	3	22,60	-	-	3	11,36
25524	Pandi	2	67,07	-	-	2	35,82
25530	Paratebueno	1	24,88	-	-	1	13,14
25594	Quetame	1	28,30	-	-	1	14,45
25596	Quipile	1	23,41	-	-	1	12,23
25718	Sasaima	2	37,06	-	-	2	19,06
25740	Sibaté	2	11,21	-	-	2	5,61
25743	Silvania	1	9,44	-	-	1	4,59
25745	Simijaca	1	16,69	-	-	1	8,19
25754	Soacha	20	8,69	7	2,96	27	5,78
25779	Susa	1	17,53	-	-	1	8,94
25781	Sutatausa	1	36,00	-	-	1	19,09
25785	Tabio	1	8,14	-	-	1	4,08
25797	Tena	1	24,43	-	-	1	11,92
25799	Tenjo	1	10,37	1	10,29	2	10,33
25805	Tibacuy	-	-	1	40,31	1	20,72
25839	Ubalá	1	16,32	-	-	1	8,94
25845	Une	-	-	1	23,15	1	11,47
25862	Vergara	1	25,99	-	-	1	13,05
25843	Villa de San Diego de Ubaté	1	5,43	-	-	1	2,64
25873	Villapinzón	1	10,57	-	-	1	5,43
25875	Villeta	2	16,07	-	-	2	8,07
25885	Yacopí	-	-	3	36,30	3	17,93
25899	Zipaquirá	5	8,93	1	1,72	6	5,26
95	Guaviare	2	3,63	-	-	2	1,91
95001	San José del Guaviare	2	6,46	-	-	2	3,31
41	Huila	45	8,17	14	2,56	59	5,38
41006	Acevedo	1	6,29	-	-	1	3,31
41016	Aipe	1	8,42	-	-	1	4,25
41206	Colombia	2	32,79	1	17,21	3	25,19
41298	Garzón	5	11,81	3	7,86	8	9,94
41306	Gigante	-	-	1	6,51	1	3,21



Cuadro 11. Casos y tasas de suicidio por 100.000 habitantes, según departamento y municipio, Colombia, 2011

Código DIVIPOLA	Departamento y Municipio del Hecho	Hombres		Mujeres		Total	
		Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
41359	Isnos	1	7,53	-	-	1	3,88
41396	La Plata	8	26,82	-	-	8	13,69
41001	Neiva	9	5,65	4	2,30	13	3,90
41503	Oporapa	2	30,83	1	16,99	3	24,24
41518	Paicol	1	35,96	-	-	1	18,48
41524	Palermo	1	6,40	-	-	1	3,29
41530	Palestina	1	17,19	-	-	1	9,06
41551	Pitalito	10	17,31	2	3,42	12	10,32
41660	Saladoblanco	2	35,27	-	-	2	18,22
41668	San Agustín	-	-	1	6,49	1	3,16
41807	Timaná	1	9,99	1	9,83	2	9,91
44	La Guajira	13	3,10	2	0,47	15	1,77
44078	Barrancas	-	-	1	6,39	1	3,18
44098	Distracción	1	13,08	-	-	1	6,98
44430	Maicao	4	5,61	1	1,35	5	3,44
44001	Riohacha	6	5,50	-	-	6	2,70
44650	San Juan del Cesar	1	5,67	-	-	1	2,81
44847	Uribia	1	1,35	-	-	1	0,66
47	Magdalena	27	4,41	4	0,67	31	2,56
47030	Algarrobo	2	31,25	-	-	2	16,34
47053	Aracataca	-	-	1	5,35	1	2,65
47170	Chibolo	1	11,61	-	-	1	6,19
47189	Ciénaga	2	3,88	1	1,93	3	2,90
47245	El Banco	1	3,57	-	-	1	1,82
47288	Fundación	2	7,10	-	-	2	3,50
47555	Plato	1	3,58	-	-	1	1,85
47001	Santa Marta	17	7,69	2	0,86	19	4,18
47980	Zona Bananera	1	3,27	-	-	1	1,70
50	Meta	36	8,07	9	2,03	45	5,06
50006	Acacías	5	15,78	2	6,43	7	11,15
50110	Barranca de Upía	1	53,39	-	-	1	27,59
50124	Cabuyaro	1	50,10	-	-	1	25,80
50150	Castilla la Nueva	-	-	1	24,18	1	11,73
50223	Cubarral	1	35,87	-	-	1	17,74
50226	Cumaral	1	11,61	-	-	1	5,72
50245	El Calvario	1	85,84	-	-	1	44,35
50287	Fuente de Oro	-	-	2	33,58	2	16,14
50313	Granada	3	9,56	-	-	3	5,24
50350	La Macarena	1	6,58	-	-	1	3,42
50577	Puerto Lleras	-	-	2	43,47	2	19,56
50573	Puerto López	1	6,12	-	-	1	3,16
50606	Restrepo	1	19,55	-	-	1	9,55
50686	San Juanito	1	92,51	-	-	1	48,83
50689	San Martín	1	8,73	-	-	1	4,28
50001	Villavicencio	17	7,94	1	0,44	18	4,07
50711	Vista Hermosa	1	8,15	1	8,74	2	8,44
52	Nariño	52	6,24	19	2,30	71	4,28
52079	Barbacoas	1	5,69	-	-	1	2,89
52110	Buesaco	-	-	2	17,09	2	8,37
52240	Chachagüí	1	14,61	-	-	1	7,46
52207	Consaca	1	20,53	-	-	1	10,25
52224	Cuaspué	1	23,46	-	-	1	11,91
52227	Cumbal	1	5,74	-	-	1	2,87
52250	El Charco	-	-	1	6,42	1	3,13

Cuadro 11. Casos y tasas de suicidio por 100.000 habitantes, según departamento y municipio, Colombia, 2011

Código DIVIPOLA	Departamento y Municipio del Hecho	Hombres		Mujeres		Total	
		Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
52356	Ipiales	6	9,68	2	3,11	8	6,33
52378	La Cruz	1	10,62	-	-	1	5,54
52399	La Unión	1	7,32	-	-	1	3,73
52506	Ospina	1	22,43	-	-	1	11,70
52001	Pasto	28	13,94	7	3,23	35	8,38
52560	Potosí	1	15,55	-	-	1	7,98
52612	Ricaurte	1	11,32	1	12,11	2	11,70
52678	Samaniego	1	3,96	1	4,05	2	4,01
52835	San Andrés de Tumaco	4	4,36	3	3,29	7	3,83
52687	San Lorenzo	1	9,77	-	-	1	5,19
52693	San Pablo	1	10,78	1	11,76	2	11,25
52699	Santacruz	-	-	1	8,17	1	4,02
52838	Túquerres	1	4,92	-	-	1	2,44
54	Norte de Santander	70	10,78	9	1,36	79	6,03
54003	Abrego	8	43,40	-	-	8	21,88
54174	Chitagá	1	18,91	-	-	1	9,71
54206	Convención	1	13,01	1	14,31	2	13,62
54001	Cúcuta	25	8,27	3	0,93	28	4,48
54223	Cucutilla	1	24,43	-	-	1	12,58
54250	El Tarra	1	17,38	-	-	1	9,21
54261	EL Zulia	-	-	1	9,49	1	4,59
54385	La Esperanza	1	16,11	-	-	1	8,65
54405	Los Patios	3	8,57	-	-	3	4,12
54498	Ocaña	12	25,68	1	2,06	13	13,66
54518	Pamplona	3	11,15	2	6,94	5	8,97
54553	Puerto Santander	1	20,73	-	-	1	10,40
54660	Salazar	1	20,74	-	-	1	10,96
54670	San Calixto	2	28,48	-	-	2	15,28
54673	San Cayetano	1	39,43	-	-	1	19,93
54743	Silos	1	40,73	-	-	1	20,94
54800	Teorama	2	19,18	-	-	2	10,11
54810	Tibú	3	16,00	-	-	3	8,40
54820	Toledo	1	11,23	-	-	1	5,79
54871	Villa Caro	1	37,72	-	-	1	19,46
54874	Villa del Rosario	1	2,51	1	2,46	2	2,48
86	Putumayo	12	7,17	6	3,70	18	5,46
86001	Mocoa	2	10,35	1	5,03	3	7,65
86568	Puerto Asís	4	13,58	2	7,02	6	10,35
86569	Puerto Caicedo	-	-	1	13,86	1	6,94
86755	San Francisco	1	28,72	-	-	1	14,35
86760	Santiago	1	20,07	-	-	1	10,05
86865	Valle del Guamuez	1	3,94	2	8,37	3	6,09
86885	Villagarzón	3	28,76	-	-	3	14,35
63	Quindío	42	15,48	13	4,62	55	9,95
63001	Armenia	14	10,00	8	5,32	22	7,57
63111	Buenavista	1	68,45	-	-	1	34,05
63130	Calarcá	6	15,87	2	5,23	8	10,52
63190	Circasia	2	14,10	1	6,79	3	10,38
63212	Córdoba	1	37,69	-	-	1	18,68
63272	Filandia	3	44,73	-	-	3	22,71
63302	Génova	4	94,54	-	-	4	46,84
63401	La Tebaida	6	31,57	-	-	6	15,61
63548	Pijao	1	31,75	2	62,32	3	47,18
63594	Quimbaya	3	17,26	-	-	3	8,67
63690	Salento	1	27,58	-	-	1	13,97

Cuadro 11. Casos y tasas de suicidio por 100.000 habitantes, según departamento y municipio, Colombia, 2011

Código DIVIPOLA	Departamento y Municipio del Hecho	Hombres		Mujeres		Total	
		Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
66	Risaralda	40	8,82	12	2,52	52	5,59
66045	Apía	1	10,40	2	22,76	3	16,30
66075	Balboa	1	29,41	-	-	1	15,78
66088	Belén de Umbría	2	13,95	-	-	2	7,22
66170	Dosquebradas	7	7,60	1	1,01	8	4,19
66400	La Virginia	2	13,27	1	6,01	3	9,46
66440	Marsella	2	17,81	-	-	2	8,88
66001	Pereira	20	9,13	8	3,33	28	6,09
66572	Pueblo Rico	1	15,34	-	-	1	7,88
66682	Santa Rosa de Cabal	3	8,43	-	-	3	4,20
66687	Santuario	1	12,03	-	-	1	6,42
68	Santander	90	9,02	16	1,56	106	5,25
68051	Aratoca	1	22,45	-	-	1	11,98
68077	Barbosa	-	-	1	7,06	1	3,62
68079	Barichara	1	28,18	-	-	1	13,53
68081	Barrancabermeja	14	14,84	3	3,08	17	8,87
68092	Betulia	1	36,18	-	-	1	19,19
68101	Bolívar	1	14,65	-	-	1	7,71
68001	Bucaramanga	24	9,55	3	1,10	27	5,14
68147	Capitanejo	1	34,23	-	-	1	17,22
68152	Carcasí	1	39,08	-	-	1	19,47
68167	Charalá	1	17,70	-	-	1	9,19
68169	Charta	1	72,05	-	-	1	35,22
68207	Concepción	1	36,13	-	-	1	18,06
68229	Curití	1	16,95	-	-	1	8,53
68250	El Peñón	1	36,43	-	-	1	18,89
68255	El Playón	1	15,42	-	-	1	8,13
68271	Florián	1	29,52	-	-	1	15,79
68276	Floridablanca	8	6,44	1	0,72	9	3,43
68307	Girón	4	4,99	-	-	4	2,48
68318	Guaca	1	32,06	-	-	1	15,15
68320	Guadalupe	1	37,78	1	40,97	2	39,31
68324	Guavatá	1	46,93	-	-	1	25,35
68327	Güepsa	-	-	1	51,18	1	24,99
68344	Hato	-	-	1	84,75	1	42,14
68370	Jordán	1	183,49	-	-	1	89,05
68406	Lebrija	2	10,90	-	-	2	5,66
68425	Macaravita	1	77,82	-	-	1	39,79
68432	Málaga	2	22,84	-	-	2	10,80
68444	Matanza	2	69,11	-	-	2	36,30
68500	Oiba	-	-	1	17,89	1	8,76
68502	Onzaga	2	74,49	-	-	2	37,84
68547	Piedecuesta	3	4,53	1	1,43	4	2,94
68615	Rionegro	-	-	1	7,51	1	3,57
68655	Sabana de Torres	2	20,14	1	10,79	3	15,62
68669	San Andrés	2	43,37	-	-	2	22,21
68679	San Gil	1	4,66	-	-	1	2,23
68689	San Vicente de Chucurí	2	11,47	-	-	2	5,86
68755	Socorro	1	6,35	-	-	1	3,33
68770	Suaita	1	18,30	-	-	1	9,48
68861	Vélez	2	19,60	-	-	2	10,35
68872	Villanueva	-	-	1	30,74	1	15,89
70	Sucre	23	5,54	3	0,74	26	3,18
70215	Corozal	3	9,85	-	-	3	4,94

Cuadro 11. Casos y tasas de suicidio por 100.000 habitantes, según departamento y municipio, Colombia, 2011

Código DIVIPOLA	Departamento y Municipio del Hecho	Hombres		Mujeres		Total	
		Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
70418	Los Palmitos	1	10,00	-	-	1	5,19
70708	San Marcos	4	14,48	-	-	4	7,36
70713	San Onofre	1	3,99	-	-	1	2,06
70820	Santiago de Tolú	1	6,44	-	-	1	3,21
70001	Sincedejo	11	8,65	3	2,26	14	5,38
70771	Sucre	1	8,42	-	-	1	4,47
70823	Tolú Viejo	1	10,05	-	-	1	5,29
73	Tolima	39	5,58	7	1,01	46	3,30
73026	Alvarado	1	22,14	-	-	1	11,25
73168	Chaparral	1	4,24	-	-	1	2,13
73200	Coello	1	20,06	-	-	1	10,59
73268	Espinal	2	5,19	-	-	2	2,62
73283	Fresno	1	6,25	-	-	1	3,26
73319	Guamo	1	6,07	-	-	1	3,00
73349	Honda	2	14,77	-	-	2	7,77
73001	Ibagué	25	9,67	6	2,19	31	5,83
73411	Líbano	2	9,62	-	-	2	4,86
73443	Mariquita	2	12,10	-	-	2	6,03
73675	San Antonio	-	-	1	14,06	1	6,78
73861	Venadillo	1	10,20	-	-	1	5,19
76	Valle del Cauca	161	7,49	23	1,01	184	4,15
76109	Buenaventura	2	1,11	3	1,58	5	1,35
76122	Caicedonia	3	19,57	1	6,71	4	13,23
76001	Cali	64	5,90	10	0,84	74	3,26
76126	Calima	4	50,42	1	12,95	5	31,94
76130	Candelaria	5	13,12	-	-	5	6,50
76147	Cartago	5	8,06	1	1,49	6	4,64
76233	Dagua	2	10,71	-	-	2	5,57
76248	El Cerrito	2	7,17	-	-	2	3,55
76250	El Dovio	1	22,37	-	-	1	11,24
76275	Florida	2	7,06	-	-	2	3,49
76306	Ginebra	4	39,09	-	-	4	19,72
76318	Guacarí	3	18,14	-	-	3	8,98
76111	Guadalajara de Buga	9	15,84	-	-	9	7,76
76364	Jamundí	2	3,73	-	-	2	1,82
76377	La Cumbre	3	51,09	1	18,30	4	35,29
76400	La Unión	2	11,58	-	-	2	5,68
76497	Obando	1	13,37	-	-	1	6,80
76520	Palmira	13	9,05	1	0,65	14	4,72
76563	Pradera	3	11,50	-	-	3	5,71
76616	Riofrío	3	37,04	1	13,18	4	25,50
76622	Roldanillo	4	24,62	-	-	4	11,93
76670	San Pedro	2	22,70	-	-	2	11,65
76736	Sevilla	1	4,32	-	-	1	2,16
76823	Toro	2	24,16	-	-	2	12,37
76828	Trujillo	4	41,77	-	-	4	21,81
76834	Tuluá	10	10,30	2	1,91	12	5,95
76890	Yotoco	2	24,74	-	-	2	12,52
76892	Yumbo	3	5,61	2	3,76	5	4,69
99	Vichada	-	-	1	3,12	1	1,53
99524	La Primavera	-	-	1	15,23	1	7,52
Total país		1.523	6,70	366	1,57	1.889	4,10

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses / Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia / Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres / Sistema de Información Nacional de Estadísticas Indirectas



Conclusiones

Para el año 2011, el fenómeno del suicidio en Colombia presentó una frecuencia de 1.889 casos, que representa un incremento de 1,32 % con respecto al año inmediatamente anterior y una tasa de 4,10 por 100.000 habitantes.

Según el análisis cuantitativo de las variables socio-demográficas, de características del hecho y espacio-temporales, se puede concluir que el fenómeno del suicidio en el 2011 se presentó predominantemente en hombres adultos jóvenes, solteros, que eligieron el ahorcamiento, el proyectil de arma de fuego y la intoxicación como principales métodos para la consumación del suicidio.

Existe una preocupante relevancia del fenómeno a edades cada vez más tempranas: el rango de adolescentes de 15 a 17 años y las edades avanzadas –los adultos mayores– ocupan un lugar de alta frecuencia de casos de suicidio, hallazgos que ameritan una profundización de la investigación en los entornos de estos grupos etarios que permitan identificar los factores de riesgo y la vulnerabilidad para este fenómeno, y sobre las cuales se estructuren programas específicos de intervención.

Dado que el suicidio es un suceso de gran impacto social que puede reflejar globalmente la salud mental de la población en estudio, y una posible insuficiencia de recursos materiales y, también, psico-emocionales para enfrentar las circunstancias adversas individuales de la vida, así como las sociales y económicas del entorno, se sugiere promover desde la infancia, una educación emocional tanto en el ámbito del hogar como en el escolar para el manejo de la frustración, los mecanismos efectivos de comunicación y la resolución apropiada de los conflictos interiores, sin dejar de lado la detección precoz de tendencias y conductas suicidas como mecanismo de prevención secundaria.

El suicidio como fenómeno multifactorial y complejo, requiere de la intervención integral para su prevención primaria y abordaje de las problemáticas que los rodean no solamente en el área de salud mental, sino en el marco de acciones en educación, protección, justicia social, oportunidad laboral, recreación organizada y todas las demás políticas y ámbitos que propendan por el mejoramiento de las condiciones de vida y promuevan estilos saludables entre la población desde las más tempranas etapas de la vida.

Referencias bibliográficas

1. Taborda L. Téllez J. El suicidio en cifras. Neurobiología, factores de riesgo y prevención. Fecha de consulta: 2 de mayo de 2012. Disponible en: <http://www.psiquiatriabiologica.org.co/publicaciones/documentos/2-EL%20SUICIDIO%20EN%20CIFRAS-OK.pdf>.
2. González J. Epidemiología de los suicidios. Forensis. 2007;9:182.
3. Hernández H. El suicidio en México. Fecha de consulta: 11 de mayo de 2012. Disponible en: <http://www.redalyc.org/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=11219270004>.
4. El suicidio, un problema de salud pública enorme y, sin embargo, prevenible, según la OMS. Fecha de consulta: 11 de mayo de 2012. Disponible en: www.who.int/entity/mediacentre/news/releases/2004/pr61/es/.
5. Secretaría de Gobierno, Universidad Nacional de Colombia. Investigación sobre el suicidio en Bogotá. Bogotá: Giro P y M; 2001.
6. Secretaría Distrital de Salud. Guía operativa, plan de intervenciones colectivas. Bogotá: Secretaría Distrital de Salud; 2011.



